



認定番号 1707-04501-32

# 認定合格証

安全ネット

DSK-ER-15  
DSK-ER-100

上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので  
同規程第7条により本証を交付する


なお、認定の有効期限は認定日より1年とする

認定日 平成29年 7月31日

大嘉産業株式会社 殿  
(上野工場)

一般社団法人 仮設工業会

会長 伊藤






試験番号 1707-04501-3201

発行日：平成29年7月31日

## 認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会

会長 伊藤 正人



- 1 申請者 大嘉産業株式会社
- 2 工場名 上野工場
- 3 種類、型式及び数量 安全ネット(ラッセル網地 1.5cm) DSK-ER-15 4枚
- 4 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準  
第5章安全ネット
- 5 試験実施日 平成29年7月6日
- 6 試験場所 大阪試験所
- 7 試験結果

### (1) 構造

認定基準「4構造」に適合している。

### (2) 強度等

認定基準「6強度等」に適合している。

#### (2)-1 網糸の引張試験

100kN ねじ式一軸試験機 AG-100kNX

| 供試体 No.  | 1         |      |      |      |      | 平均値           |
|----------|-----------|------|------|------|------|---------------|
| サンプル No. | 1         | 2    | 3    | 4    | 5    |               |
| 強度[kN]   | 0.57      | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.57 | 0.58          |
| 認定基準による値 | 0.35kN 以上 |      |      |      |      | 平均値 0.40kN 以上 |

#### (2)-2 縁綱及び吊綱の引張強度試験

100kN ねじ式一軸試験機 AG-100kNX

| 供試体 No.  | 1        |      |      |
|----------|----------|------|------|
| サンプル No. | 1        | 2    | 3    |
| 強度[kN]   | 22.6     | 22.7 | 22.3 |
| 認定基準による値 | 14.7kN以上 |      |      |

#### (2)-3 安全ネットの落錘による性能試験

| 供試体 No.       | 2     | 3              | 4   |
|---------------|-------|----------------|-----|
| 減速度 $[m/s^2]$ | 144   | 132            | 137 |
| 網地の異常         | 無     | 無              | 無   |
| 認定基準による値      | 減速度   | 147 $m/s^2$ 以下 |     |
|               | 網地の異常 | 著しく損傷及び貫通を認めず  |     |

### (3) 表示

認定基準「7表示」に適合している。

### 8 特記事項

特になし




試験番号 1707-04501-3202

発行日：平成29年7月31日

## 認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会

会長 伊藤 正人



- 1 申請者 大嘉産業株式会社
- 2 工場名 上野工場
- 3 種類、型式及び数量 安全ネット(ラッセル網地 10cm) DSK-ER-100 4枚
- 4 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準  
第5章安全ネット
- 5 試験実施日 平成29年7月6日
- 6 試験場所 大阪試験所
- 7 試験結果

### (1) 構造

認定基準「4構造」に適合している。

### (2) 強度等

認定基準「6強度等」に適合している。

#### (2)-1 網糸の引張試験

100kN ねじ式一軸試験機 AG-100kNX

| 供試体 No.  | 1         |      |      |      |      | 平均値           |
|----------|-----------|------|------|------|------|---------------|
| サンプル No. | 1         | 2    | 3    | 4    | 5    |               |
| 強度[kN]   | 2.59      | 2.83 | 2.62 | 2.63 | 2.61 | 2.65          |
| 認定基準による値 | 1.87kN 以上 |      |      |      |      | 平均値 2.06kN 以上 |

#### (2)-2 縁網及び吊網の引張強度試験

100kN ねじ式一軸試験機 AG-100kNX

| 供試体 No.  | 1        |      |      |
|----------|----------|------|------|
| サンプル No. | 1        | 2    | 3    |
| 強度[kN]   | 21.5     | 22.7 | 22.1 |
| 認定基準による値 | 14.7kN以上 |      |      |

#### (2)-3 安全ネットの落錘による性能試験

| 供試体 No.       | 2     | 3              | 4   |
|---------------|-------|----------------|-----|
| 減速度 $[m/s^2]$ | 137   | 137            | 138 |
| 網地の異常         | 無     | 無              | 無   |
| 認定基準による値      | 減速度   | 147 $m/s^2$ 以下 |     |
|               | 網地の異常 | 著しく損傷及び貫通を認めず  |     |

### (3) 表示

認定基準「7表示」に適合している。

### 8 特記事項

特になし